

Kurzbeschreibung Stand: 01.06.2002	S204	Benutzergruppen- Berechtigung	Bereich: BaaN-System-Administration
--	------	----------------------------------	---

Überblick:

Das Add-On ermöglicht eine effiziente Berechtigungsverwaltung auf Basis von Benutzergruppen. Jeder Benutzer ist einer oder mehreren Benutzergruppen zugeordnet, Benutzergruppen können hierarchisch aufgebaut sein.. Die Modul- oder Session-Berechtigungen hängen an den Benutzergruppen. Aus der Benutzergruppen-Berechtigung (Add-On-Tabellen) wird die Standard-Baan-Benutzer-Berechtigung generiert.

Kurzbeschreibung:

Aufruf der Verwaltungsroutinen über das Menü **Berechtigungen verwalten**:



Über das Programm **Benutzer/Gruppen verwalten** kann jeder Baan-Benutzer einer oder mehreren Gruppen zugeordnet werden:




Über das Programm **Gruppen verwalten** können beliebig viele Gruppen definiert werden:



Enthält eine Gruppe einen Eintrag in dem Feld „übergeordnete Gruppe“, setzen sich die Berechtigung dieser Gruppe aus den Einträgen der Gruppe selber und denen der übergeordneten Gruppe zusammen.

Über das Programm **Gruppen/Benutzer verwalten** können die Benutzer pro Gruppe angelistet und verwaltet werden:



Die Benutzer können in mehreren Gruppen enthalten sein. Bei der Übertragung der Berechtigungen werden alle Gruppen, denen ein Benutzer zugeordnet ist, berücksichtigt.

Kurzbeschreibung Stand: 01.06.2002	S204	Benutzergruppen- Berechtigung	Bereich: BaaN-System-Administration
--	------	----------------------------------	---

In dem Programm **Gruppenberechtigungen verwalten** werden die Module und Programme, die alle Mitglieder einer Gruppe verwenden dürfen, hinterlegt:



Bleibt das Feld Session leer, wird das gesamte Modul für die Gruppe freigegeben. Ansonsten wird das spezielle Programm aktiviert. Über den Schalter Aktiv(Ja/Nein) kann ein Programm oder ein Modul aktiviert bzw. deaktiviert werden, ohne dass die Einträge jedes Mal gelöscht werden müssen.

Wenn ein Modul komplett frei geschaltet ist und zusätzlich ein spezielles Programm zu diesem Modul eingetragen wird (wie z.B. auf dem Bild oben ttstp und ttspdlocks) so geht das Programm davon aus, dass die Gruppe für alle Programme eines Moduls (ttstp) außer für das speziell angegebene Programm (ttspdlocks) die Berechtigung hat.

Über das Programm **Benutzerberechtigungen verwalten** können speziell für einen Benutzer Berechtigungen hinterlegt werden. Diese ergänzen dann die Berechtigung, die der Bediener aufgrund seiner Gruppen hat:



Zum erstmaligen Aufbau der Gruppenberechtigung gibt es ein Programm, mit dem man die Berechtigungsdaten aus den Original-Baan-Tabellen in das Add-On selektiv kopieren kann.

Um die über das Zusatzmodul erstellten Berechtigungen zu aktivieren, wird das Programm **Benutzerberechtigungen übertragen** verwendet.



Anhand der Gruppenbezeichnungen oder der Benutzernamen werden die Berechtigungen in die Standardtabellen übertragen, wobei das Programm folgendermaßen vorgeht:

- 1) Berechtigungen aus Add-On in Baan-Standard übertragen (Gruppen werden dabei je Bediener kumuliert)
- 2) Löschen aller Berechtigungen in den Standardtabellen, die nicht mehr in den Berechtigungstabellen des Standardmoduls enthalten sind.

Im Anschluss an die Übertragung der Berechtigungen in die Standardtabellen muss das Programm **Convert to Runtime Data Dictionary** laufen, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.